

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «31» июля 2025 года

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных техников им.З.А.Налоева» Урванского муниципального района КБР, 1976 г.

(полное наименование организации, год постройки)

местная администрация Урванского муниципального района КБР,

(учредитель организации),

КБР, Урванский муниципальный район, г.Нарткала ул.Кабардинская 115а,

(юридический адрес, физический адрес организации),

Налоев Юрий Залимович, 8 903 426 15 53.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР № 900 от 11 июля 2025г. межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР» Жанов Заурбек Каральбиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора, Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР Дышочков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району, Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР, Хавжоков Артур Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Станция юных техников им.З.А.Налоева Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «станция юных техников им.З.А.Налоева» Урванского муниципального района КБР № 1066 от « 08 » сентября 2021 года;

(полное наименование образовательной организации)

Постановление о передаче муниципального имущества в оперативное управление №790 от 28.06.2022 года и Договор о закреплении имущества на право оперативного управления от 29 июня 2022 г. № 02, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования;

Постановление о предоставлении в оперативное пользование земельного участка №1491 от 16.12.2021г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 21 » октября 2021г., регистрационный номер №07-2323, Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР;

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «03» июня 2024 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « » 20 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий - нет
 Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет;

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

текущий ремонт коридоров, учебных кабинетов, холла, выполнены работниками ОУ;

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

устройство ограждения территории учреждения,

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых; (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 700 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - _____ человек; из них поступивших в вузы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек 100 %;

научных работников - 0 - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 7 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Учебный кабинеты	15	15	100%	есть	есть	Удовлетворительное	оборудовано	

2.	мастерская	1	1	100%	есть	есть	Удовлетвори тельное	оборудовано	
----	------------	---	---	------	------	------	------------------------	-------------	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется ,

тренажерный зал – не имеется _____,

бассейн – не имеется _____,

музыкальный зал – не имеется _____,

музей — не имеется _____,

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 6 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская – 1; слесарная мастерская-1) состояние – удовлетворительное

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; нет

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 25 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: нет ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20 г. № ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: не имеется

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____;
шкаф книжный - ____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели: имеется

шкаф плательный - 2 ; стулья офисные - 8 ; кровати - ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников - , %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,1553 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано.

(организовано, не организовано)

8. Питание обучающихся - не организовано.

(организовано, не организовано)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: недостаточное количество светильников в отдельных кабинетах.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ГАЗ Газель Некст А66R33	1	2024	соответствует	исправен	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)
 установленным требованиям соответствует.
 (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
 количество – не имеется.
 (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью _____:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами
 (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы _____;
 (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы частично _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не обеспечена _____.
 (обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована _____.
 (организована, не организована)

Основные недостатки: _____

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);

3) отсутствует целостное периметральное ограждение.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: соответствует не полностью

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась _____,
 (проводилась, не проводилась)

Номер и дата акта _____.
 (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания _____;
 _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Соната-К.
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая автоматическое оповещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и выходов обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные
планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены.

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

з) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не
проводилась.
(проводилась, не проводилась)

В ходе приемки выявлены нарушения требований энергетической безопасности:
Основные недостатки:

1. В нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей - ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в
комиссии управления Ростехнадзора (один раз в год);

2. В нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей - просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических)
испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам,
аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам.

3. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении
электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от
16.09.2020 №1479;

4. Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного
открывания изнутри без ключа, п.26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020
№1479;

5. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации
и эвакуационные выходы, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

_(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется системой городского водопровода.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация городская канализация.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных техников им.З.А.Налоева» Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

к новому 2025-2026учебному году готово (при условии устранения основных недостатков).

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность);
2. в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);
3. отсутствует целостное периметральное ограждение;
4. в нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора (один раз в год);
5. в нарушение пункта 14 главы 2 . Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - просрочен срок проведения очередных периодических

(профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам.

6. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
7. Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
8. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

Р.А. Маиров
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)

З.К.Жанов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

А.А.Бижоев
(инициалы, фамилия)

(подпись)

З.Ж.Бижоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Б.Гелястанов
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Т.Р.Дышокров
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Ф.А.Кодзокова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Д.А.Кишукова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Б.Хавжоков
(инициалы, фамилия)